

检验检测报告作废声明

经检查发现我司出具给杭州昌鸿汽车销售服务有限公司的环境检测报告不符合相关法律法规要求，为保证本机构出具的检测报告客观公正有效，按照本公司《程序文件》（第5版）《检验检测报告管理程序》ALJC-CX35等相关要求，经与杭州昌鸿汽车销售服务有限公司进行沟通确认后，现向社会公众声明以下检验检测报告作废无效，该报告已不再具有社会公证效力。

已作废检验检测报告具体信息如下：

报告编号：2024-H-1232；

委托单位：杭州昌鸿汽车销售服务有限公司；

报告签发日期：2024年07月19日；

特此声明。

浙江安联检测技术有限公司

二零二五年五月二十八日





231120111483



Anlian Test

安联检测

检验检测报告

作废

报告编号 2024-H-1232

项目名称 杭州昌鸿汽车销售服务有限公司环境检测

委托单位 杭州昌鸿汽车销售服务有限公司

样品名称 废气、废水

杭州安联检测技术服务有限公司

2024年07月19日

年度设计第2页

检验检测报告说明

1. 对本报告检测结果有异议者，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检；
2. 检测数据对所检样品负责，送样委托检测，仅对来样负责；
3. 本报告未经本公司同意，不得以任何方式作广告宣传；
4. 报告无检验检测专用章无效，无审核人、报告签发人签字无效；
5. 报告涂改无效；
6. 本报告部分复制，未重新加盖本公司“检验检测专用章”的无效。



单位： 杭州安联检测技术有限公司

地址： 浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号 8 幢 5 层

邮编： 310053

电话： 0571-85028656

传真： 0571-85086601

Email: AL@anliantest.com

杭州安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表1 基本情况

委托单位	杭州昌鸿汽车销售服务有限公司	单位地址	杭州市滨江区西兴街道七甲闸社区四组 26 号
受检单位	杭州昌鸿汽车销售服务有限公司	单位地址	杭州市滨江区西兴街道七甲闸社区四组 26 号
样品名称	废水、废气	检测性质	委托检测
样品性状	玻璃瓶、聚乙烯瓶、溶解氧瓶、气袋、活性炭管、滤膜密封完好	采样日期	2024-07-11
检测地点	杭州昌鸿汽车销售服务有限公司、本公司实验室	接收日期	2024-07-11
生产负荷	/	检测日期	2024-07-11~17

表2 检测方法

检测方法	检测类别	检测项目	检测方法	
	废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017
		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989
		石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018
	废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ 1263-2022
		非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017
			固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017
		苯、甲苯、二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010
			活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局（2007 年）6.2.1.1	

杭州安联检测技术服务有限公司

检验检测报告



表 3 检测设备名称及编号

项目	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号
pH 值	多参数水质分析仪	SX836	2022-073
悬浮物	万分之一天平	BSA224S	2023-003
	电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	2016-135
化学需氧量	标准 COD 消解器	/	2017-040
	聚四氟乙烯滴定管	50.0mL	QJ-21
五日生化需氧量	生化培养箱	LRH-150	2016-050
	溶解氧测定仪	4010-1W	2023-007
石油类	红外分光测油仪	InLab-2100	2014-026
氨氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2023-001
总磷			
总悬浮颗粒物	十万分之一天平	MS105DU	2021-029
	滤膜（滤筒）平衡称量系统	ZR-5102 型	2021-040
非甲烷总烃	气相色谱仪	PannaA60	2021-095
苯	气相色谱仪	GC-2014C	2016-002
甲苯			
二甲苯			

表 4 废水检测结果

检测项目	单位	检测结果		
检测点位	/	废水总排口（001）		
采样日期	/	07 月 11 日		
采样时间	/	12:54	14:15	15:26
样品性状	/	灰色微浊	灰色微浊	灰色微浊
pH 值	无量纲	6.2	6.3	6.3
化学需氧量	mg/L	54	77	88
五日生化需氧量	mg/L	23.5	27.5	31.8
悬浮物	mg/L	10	12	9
氨氮	mg/L	6.03	8.09	18.4
总磷	mg/L	0.90	1.10	2.89
石油类	mg/L	0.20	0.23	0.20

2014年12月

杭州安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

表 5 烤漆废气检测结果

作废

项目		单位	检测结果		
处理设施		/	活性炭		
排气筒高度		m	8		
采样日期		m ²	07 月 11 日		
测试断面		/	烤漆废气排放口（002）		
管道截面积		/	0.3600		
平均测点烟气温度		°C	28.0		
平均烟气含湿量		%	1.90		
平均测点烟气流速		m/s	10.0		
平均标态干烟气量		m ³ /h	1.14×10 ⁴		
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	1.28	1.54	1.24
	实测平均浓度	mg/m ³	1.35		
	平均排放速率	kg/h	1.54×10 ⁻²		
苯	实测浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²
	实测平均浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²		
	平均排放速率	kg/h	5.69×10 ⁻⁵		
甲苯	实测浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²
	实测平均浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²		
	平均排放速率	kg/h	5.69×10 ⁻⁵		
二甲苯	实测浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²
	实测平均浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²		
	平均排放速率	kg/h	5.69×10 ⁻⁵		
苯系物	实测浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²	<1.0×10 ⁻²
	实测平均浓度	mg/m ³	<1.0×10 ⁻²		
	平均排放速率	kg/h	5.69×10 ⁻⁵		
备注：苯系物包含甲苯、二甲苯。					

杭州安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 6 厂界无组织废气检测结果表



检测地点	采样时间		苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	苯系物 (mg/m ³)
上风向 003	2024.07.11	12:37~13:37	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		14:08~15:08	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		15:16~16:16	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
下风向 004		12:26~13:26	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		13:57~14:57	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		14:59~15:59	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
下风向 005		12:27~13:27	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		14:03~15:03	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		15:07~16:07	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
下风向 006		12:30~13:30	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		14:03~15:03	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴
		15:12~16:12	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴	<5.0×10 ⁻⁴

表 7 厂界无组织废气检测结果表

检测地点	采样时间		总悬浮颗粒物（mg/m ³ ）
上风向 003	2024.07.11	12:37~13:37	0.177
		14:08~15:08	0.191
		15:16~16:16	0.193
下风向 004		12:26~13:26	0.275
		13:57~14:57	0.228
		14:59~15:59	0.243
下风向 005		12:27~13:27	0.231
		14:03~15:03	0.248
		15:07~16:07	0.357
下风向 006		12:30~13:30	0.200
		14:03~15:03	0.244
		15:12~16:12	0.223

謝 忱

杭州安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 8 厂界无组织废气检测结果表

作废

检测地点	采样时间		非甲烷总烃 (mg/m³)
上风向 003	2024.07.11	12:37~13:37	0.30
		14:08~15:08	0.24
		15:16~16:16	0.30
下风向 004		12:26~13:26	0.63
		13:57~14:57	0.49
		14:59~15:59	0.57
下风向 005		12:27~13:27	0.35
		14:03~15:03	0.54
		15:07~16:07	0.55
下风向 006		12:30~13:30	0.57
		14:03~15:03	0.65
		15:12~16:12	1.13

——以下空白——

编制人：裘楞芳

审核人：赵磊

签发人：王加

签发日期：2024 年 07 月 19 日



謝 啟

杭州安联检测技术服务有限公司
检 验 检 测 报 告

附：

气象条件一览表：

作废

采样日期	采样时段	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	天气状况
2024.07.11	12:26~13:40	32.0	100.0	东	2.1	多云
	13:57~15:13	33.5	99.8	东	2.1	多云
	14:59~16:20	33.1	99.9	东	2.3	多云

检测点位示意图：



